

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	<b>BLOCKWAETR</b>	
תאריך הוצאה: 15.10.2010		
מהדורה מס' 01		
עמוד 1 מתוך 2		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – info@winklerchimica.com www.winklerchimica.com		

עומד בתקן האירופאי
UNI EN 998-1
<b>GP</b>
מלט למטרות כלליות

## תיאור המוצר

מלט צמנט מעורבב בעל יכולת התקשרות מהירה ביותר, עם תוספים ואגרגטים מיוחדים למניעת נזילות מים מקומיות, אפילו תחת לחץ. ניתן להשתמש בו על משטחי בטון ולבנים באופן כללי.

## יישום

יש לערבב את המוצר עם מים וליישם ידנית עם כפפות מגן תוך הפעלת לחץ חזק למשך כ-30 שניות.

## נתונים טכניים

מראה:	אבקה
צבע:	אפור
מים:	17-18%
צפיפות:	1.65 גר' לסמ"ק
זמן התקשרות תחילי:	כ- 40 שניות (20°C)
זמן התקשרות סופי:	כ- 90 שניות (20°C)
קוטר מקסימלי של חלקיקי האגרגט:	0.5 מ"מ
עמידות מכנית בדחיסה לאחר 28 יום:	350 ק"ג לסמ"ר

## צריכה

1.5 ק"ג למ"ר לעובי של 1 מ"מ.

## אמצעי זהירות

יש לוודא שהמשטחים ליישום נקיים מגריז ומלחים, יש לנקות ולסלק חלקים מתפוררים. לקבלת תוצאות טובות יותר, אם יש צורך, ניתן להרחיב את החור. יש ליישם בטמפרטורות בין: +5°C עד +35°C.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות. WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.

קוד פריט: ראה גיליון נתונים	<b>BLOCKWAETR</b>	 <b>winkler®</b> <small>Advanced Building Material</small>
תאריך הוצאה: 15.10.2010		
מהדורה מס' 01		
עמוד 2 מתוך 2		
Via M. Buonarroti, 15 – 20093 Cologno M.se (MI) – Italia Tel. +39 02/267.00.605 – Fax +39 02/267.00.621 – <a href="mailto:info@winklerchimica.com">info@winklerchimica.com</a> <a href="http://www.winklerchimica.com">www.winklerchimica.com</a>		

## אריזה

שקיות של 5 ק"ג - 4 יחידות לקופסא  
שקים של 25 ק"ג - 60 שקים למשטח

## אחסון

אורך חיי המדף של המוצר כאשר הוא ארוז ומאוחסן כיאות במקום קריר ויבש הוא 12 חודשים.  
יש לאחסן בטמפרטורות בין:  $+5^{\circ}\text{C}$  עד  $+35^{\circ}$ .

## הוראות בטיחות

### אמצעי זהירות

למידע על בטיחות, יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר הערוך בהתאם לתקנות התקפות וכולל נתונים לגבי רעילות, נתונים פזיקליים ונתונים אחרים על המוצר.

### איכות הסביבה

אין להשליך את המוצר ו/או את המכלים הריקים לסביבה. יש לפנות לגיליון נתוני הבטיחות העדכני ביותר לקבלת מידע נוסף על סילוק המוצר.

המידע בגיליון הנתונים הטכניים הזה נכון ומדויק למיטב ידיעתנו. עם זאת, ההמלצות והעצות ניתנות כאן ללא התחייבות מכיוון שתנאי השימוש אינם תחת שליטתנו. מומלץ תמיד לערוך בדיקות ראשוניות.  
WINKLER שומרת את הזכות לשנות את המוצרים ואת תוכן מסמך זה ללא הודעה מראש. המהדורה הנוכחית מבטלת ומחליפה את המהדורות הקודמות.

במקרה של ספק יש להתייעץ עם התמיכה הטכנית שלנו.